

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области

Территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г. Черемхово, Черемховском и Аларском районах, г. Свирске

Предписание № 37/2

Об устранении, выявленных в ходе санитарно – эпидемиологического обследования очага инфекционного (паразитарного) заболевания нарушений требований санитарного законодательства

«01» ноября 2024г.

г. Черемхово

Главным специалистом - экспертом ТО Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Черемховском и Аларском районах Довыденко Натальей Геннадьевной

(фамилия, инициалы должностного лица)

при обследовании объекта: Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3 г. Свирска»

(наименование)

расположенного по адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. О.Кошевого,17

руководитель- временно исполняющий обязанности директора Бабушкина Елена Николаевна.

рассмотрении представленных документов акт №37 санитарно – эпидемиологического обследования от «01» ноября 2024г.

(перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

1. На момент проведения санитарно-эпидемиологического обследования, 16.10.2024г. с 14.00-16.30 выявлено административное правонарушение, выразившееся в том, что учреждение в течение двух часов с момента выявления групповой заболеваемости не проинформировало территориальные органы федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор о возникновении групповой заболеваемости пневмонией в 5А, 8А, что является нарушением ч. 1 ст. 28, ст. 29 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.10 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
2. На момент санитарно-эпидемиологического обследования 16.10.2024 года в 14.00-16.30 выявлено административное нарушение – туалетные кабины санитарных узлов МОУ «СОШ №3 г. Свирска» 2, 3 этаж санузлы для девочек и мальчиков – 3 кабинки не обеспечены держателями для туалетной бумаги, 3 кабинки не обеспечены туалетной бумагой, что является нарушением п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ч. 1 ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

3. На момент санитарно-эпидемиологического обследования 16.10.2024 года в 14.00-16.30 выявлено административное нарушение, выразившееся в том, что частично отсутствует маркировка уборочного инвентаря (на ведре 1 этаж пол отсутствует маркировка), отсутствует уборочный инвентарь (ведра и ветоши) для обработки санитарно-технического оборудования, инвентарь для туалетов после использования не обрабатывается дезинфекционными средствами в соответствии с инструкцией по их применению, согласно представленной Инструкции № 1/07 по применению средства "Жавельон/НовелтиХлор" фирмы "Етс. Линосье», Франция для целей дезинфекции, дезинфекция уборочного инвентаря проводится методом погружения в 0,1% растворе, отсутствуют емкости с крышками для обработки уборочного инвентаря, что является нарушением п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, п. п. 18, 3082 СанПин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", ч. 1 ст. 28, ст. 29 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
4. На момент санитарно-эпидемиологического обследования 16.10.2024 года в 14.00-16.30 выявлено административное нарушение, выразившееся в том, что в связи с отсутствием уборочного инвентаря (ведра и ветоши) для обработки санитарно-технического оборудования отсутствует возможность оценить проводится ли ежедневное обеззараживание санитарно-технического оборудования, т.е. не организованы противозидемические мероприятия в очаге Внебольничной пневмонии, что является нарушением п. 2.9.5., п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, п. п. 18, 3082 СанПин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", ч. 1 ст. 29, ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999 г. 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
5. На момент санитарно-эпидемиологического обследования 16.10.2024 года в 14.00-16.30 выявлено административное нарушение, выразившееся в том, что к работе допущены сотрудники не имеющие профилактические прививки, предусмотренные календарем профилактических прививок (у 7 сотрудников в ЛМК отсутствуют прививки против кори - А.О.А., Г.А.В., Д.Е.Ю., Н.И.В., С.А.М., С.И.В., С.Н.В.), у 4 сотрудников в ЛМК имеется только 1 прививка против кори (Г.В.А., Н.И.В., Х.Т.Г., Ш.Н.Р.), у 18 сотрудников просрочен срок постановки прививки против дифтерии (А.О.А. - 08.10.2014г., Л.С.Ф. - 23.07.2012г., Л.Н.В. - 02.02.2014г., Н.И.В. - 27.07.14г., Н.Е.В. - 24.01.2013г., П.Е.С. - 21.02.2012г., Р.Т.Л. - 15.08.2013г., С.Н.Н. - 25.06.2013г., С.И.В. - 24.01.2013г., С.Н.В. - 21.02.2012г., С.М.С. - 15.05.2014г., С.Н.И. - 24.01.2013г., С.Е.П. - 24.01.2013г., Х.А.П. - 22.10.2013г., Ч.Т.А. - 11.11.2013г., Ш.В.И. - 24.01.2013г., Ш.Т.И. - 15.08.2014г., Ш.Н.Р. - 13.04.2013г.), что является нарушением п.1.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.64 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;
6. Согласно протоколу Аккредитованного испытательного Лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» № 38-00-03/07991-24 от 17.10.2024г. дез.средство «Жавельон Новелти Хлор» 0,06 % раствор для дезинфекции твердых поверхностей не соответствует заданной концентрации, концентрация раствора 0,0784, процент завышен, согласно инструкции для дезинфекции поверхностей должно использоваться дез. средство 0,06%, что является нарушением Инструкции № 1/07 по применению средства "Жавельон/НовелтиХлор" фирмы "Етс. Линосье», Франция для целей дезинфекции, п. п. 5,40 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", п. 2.11.6. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ч. 1 ст. 29 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

7. На момент санитарно-эпидемиологического обследования 16.10.2024 года в 14.00-16.30 выявлено административное нарушение, выразившееся в том, что отсутствуют акт ввода работы бактерицидных облучателей, в журналах учета работы облучателей для кабинетов 103, 304, 305 отсутствуют габариты помещения, не подсчитывается, не регистрируется общее число часов нагара, в связи, с чем невозможно оценить суммарный срок эксплуатации установки и работы ее эффективности, отсутствует возможность оценить проводится ли дезинфекция воздушной среды с использованием ультрафиолетового облучения, что создает опасность для здоровья человека: угрозу причинения вреда жизни и здоровью сотрудников и воспитанников, угрозу возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний, что является нарушением ч. 1 ст. 28, ст. 29 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. п. 18, 3082 СанПин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", 2.9.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей **предписываю:**

№ п/п	Мероприятия по устранению выявленных нарушений	Срок исполнения
1	Обеспечить информирование территориальных органов федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор о возникновении групповой заболеваемости, согласно ч. 1 ст. 28, ст. 29 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.10 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"	12.11.2024г.
2	Обеспечить туалетные кабины санитарных узлов МОУ «СОШ №3 г. Свирска» 2, 3 этаж санузлы для девочек и мальчиков –держателями для туалетной бумаги и туалетной бумагой, согласно п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ч. 1 ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».	12.11.2024г.
3	Привести в соответствие маркировку уборочного инвентаря обеспечить учреждение уборочным инвентарем для обработки санитарно-технического оборудования, проводить обработку инвентаря для туалетов после использования дезинфекционными средствами в соответствии с инструкцией по их применению, согласно п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, п. п. 18, 3082 СанПин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", ч. 1 ст. 28, ст. 29 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О	12.11.2024г.

	санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».	
4	Проводить ежедневное обеззараживание санитарно-технического оборудования, согласно п. 2.9.5., п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, п. п. 18, 3082 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", ч. 1 ст. 29, ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999 г. 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».	12.11.2024г.
5	Не допускать к работе сотрудников, не имеющих профилактические прививки, предусмотренные календарем профилактических прививок согласно п.1.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.64 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».	12.11.2024г.
6	Провести инструктаж персоналу учреждения по разведению дезинфицирующих средств, представить копию журнала инструктажа, разводить дезсредство в соответствии с инструкцией, согласно п. п. 5,40 СанПиН 3.3686-21"Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", п. 2.11.6. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ч. 1 ст. 29 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».	12.11.2024г.
7	Представить акты ввода работы бактерицидных облучателей, в журналах учета работы облучателей указывать габариты помещения, проводить подсчет и регистрацию общего числа часов нагара, согласно ч. 1 ст. 28, ст. 29 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. п. 18, 3082 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", 2.9.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".	12.11.2024г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3 г. Свирска»
(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, ПБОЮЛ или полное название юридического лица, на которое возлагается ответственность)

О выполнении Предписания необходимо сообщить в ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г. Черемхово, Черемховском и Аларском районах, г. Свирске по адресу: г. Черемхово, ул. Плеханова,1 каб. № 2 в соответствии с установленными сроками **12.11.2024г.**

За невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства установлена административная ответственность ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ.


Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Главный специалист – эксперт



Довыденко Н.Г.

Копию получил «01» ноября 2024г.


(подпись ответственного лица)