

751

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Иркутской области"

Юридический адрес: 664047, Иркутская обл, Иркутск г, Трилиссера ул, дом 51, тел.: 8(3952)22-82-04

e-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru

ОГРН 1053811065923 ИНН 3811087625

Адреса мест осуществления деятельности: 664047, Иркутская область, Иркутск г, Трилиссера ул, д. 51, тел.:

8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 664025, Иркутская область, Иркутск г, Горького ул, д. 24, тел.:

8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 664009, Иркутская область, Иркутск г, Можайского ул, д. 2А, тел.:

8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 665462, Иркутская область, Усолье-Сибирское г., Ленина ул., д. 73,

тел.: 8 (395 43) 6-75-53, e-mail: ffbuz-usolie-sibirskoe@yandex.ru; 666781, Иркутская область, Усть-Кут г., Кирова ул., д.

91, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ffbuz-u-kut@yandex.ru; 666679, Иркутская область, Усть-Илимск г., Лечебная зона,

дом 6, тел.: 8 (395 35) 6-43-83, e-mail: ffbuz-u-ilimsk@yandex.ru; 665727, Иркутская область, Братск г., Центральный

ж/р, Муханова ул., дом 20, тел.: 8 (3953) 42-94-00, e-mail: ffbuz-bratsk@yandex.ru; 666781, Иркутская область, Усть-Кут

г., Кирова ул., д. 91а, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ffbuz-u-kut@yandex.ru; 666301, Иркутская область, Саянск г.,

Южный мкр., д. 118Г, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ffbuz-sayansk@yandex.ru; 665268, Иркутская область, Тулун г.,

Виноградова ул., д. 21, Лит.Б, тел.: 8 (395 30) 4-02-19, e-mail: ffbuz-tulun@yandex.ru; 665268, Иркутская область, Тулун

г., Виноградова ул., д. 21, литера 1, тел.: 8 (395 30) 4-02-19, e-mail: ffbuz-tulun@yandex.ru; 666301, Иркутская область,

Саянск г., Благовещенский мкр., д. 5А, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ffbuz-sayansk@yandex.ru; 665002, Иркутская

область, Тайшет г., Пушкина ул., д. 40А, тел.: 8 (395 63) 5-21-58, e-mail: ffbuz-taishet@yandex.ru; 669001, Иркутская

область, Эхирит-Булагатский район, Усть-Ордынский п., 1-й Октябрьский пер., д. 12, тел.: 8(39541) 3-12-84, e-mail:

ffbuz-u-obao@yandex.ru; 669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, Усть-Ордынский п., Буденного ул., д.

18, тел.: 8 (395 41) 3-60-15, e-mail: ffbuz-u-obao@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.21ИО01

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ



- И.В. Шварова

19.02.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 38-00-03/00902-24 от 19.02.2024

1. Заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Черемхово, Черемховском и Аларском районах, г.Свирске (ИНН 3811087738 ОГРН 1053811066308)

2. Юридический адрес: 664003, Иркутская обл, Иркутск г, Карла Маркса ул, дом 8

Фактический адрес: 665413, Иркутская обл, Черемхово г, Плеханова ул, дом 1

3. Наименование образца испытаний, дата изготовления: Готовая кулинарная продукция: рис отварной, дата изготовления: 12.02.2024 00:00; размер партии: 400 порций

НД на продукцию: технологическая карта

4. Изготовитель: МОУ "СОШ №3 Г.СВИРСК"

Юридический адрес: 665420, Иркутская область Г. СВИРСК, УЛ. О.КОШЕВОВО Д.17

Фактический адрес: Иркутская обл, г Свирск, ул О.Кошевого, зд. 17

Страна: Российская Федерация

5. Место отбора: Пищеблок МОУ "СОШ № 3 г. Свирска", Иркутская обл, г Свирск, ул О.Кошевого, зд. 17

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: МОУ "СОШ №3 Г.СВИРСК"

Юридический адрес: 665420, Иркутская область Г. СВИРСК, УЛ. О.КОШЕВОВО Д.17

6. Информация об отборе:

Дата и время отбора: 12.02.2024 12:00 - 12:05

Протокол испытаний № 38-00-03/00902-24 от 19.02.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Ф.И.О., должность: Виноградова Назира Гильмутдиновна помощник врача по гигиене питания Отдел организации работ с заказчиками с отбором и регистрацией проб Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в городе Усолье-Сибирское, Усольском, Черемховском и Аларском районах"

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.02.2024 15:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Профилактический визит, Поручение №38-11-15/74-32-2024 от 1 февраля 2024 г. Проба отобрана в присутствии ведущего специалиста - эксперта ТО Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Черемховском и Аларском районах, г.Свирске Кляузер А.А. тел.83954656470

При отборе присутствовал представитель объекта врио директора Щапова Л.Н., Акт отбора от 12 февраля 2024 г.

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"

9. Код образца (пробы): 38-00-03/00902-00-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.; ГОСТ 28560-90 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов Proteus, Morganella, Providencia; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella; ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий).

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Микробиологическая лаборатория Образец поступил 12.02.2024 14:00 Место осуществления деятельности: 665462, Иркутская область, Усолье-Сибирское г., Ленина ул., д. 73 дата начала испытаний 12.02.2024 14:10, дата окончания испытаний 19.02.2024 10:42					
1	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	--	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31747-2012 пп.4,5
2	Бактерии рода Proteus	--	Не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90 пп.4;5
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	4,0*10 ¹	Не более 1000	ГОСТ 10444.15-94 п.6.7
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	--	Не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) пп.8;9

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

НП

Н.П. Чернова, заведующий отделом

Конец протокола испытаний № 38-00-03/00902-24 от 19.02.2024

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

уникальный номер записи об аккредитации в реестр аккредитованных лиц
№ RA.RU.21ИО01 от 26 августа 2015 г.

Юридический адрес:
г. Иркутск, ул. Трилиссера, 51
Телефон, факс (3952)23-13-71
Электронная почта: fguz@sesoirk.irkutsk.ru
ОКПО75077138 ОГРН 1053811065923
ИНН/КПП 3811087625/381101001

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заместитель руководителя ИЛЦ

13.02.2024

О.С. Карабанова



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ П.3.332 дата выдачи 13 февраля 2024 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Черемхово, Черемховском и Аларском районах, г. Свирске

Юридический адрес: 665413, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Плеханова, 1

Фактический адрес: 665413, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Плеханова, 1

2. **Наименование измерений:** Искусственная освещенность

3. **Место проведения измерений:** Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №3 г. Свирска", Иркутская область, г. Свирск, ул. О. Кошевого, д.17.

4. **Дата и время измерений:** 12.02.2024 с 09:40 до 10:00

Ф.И.О., должность лица, проводившего измерения: Мингудинова Т. В. инженер-лаборант

При измерениях присутствовали: ведущий специалист-эксперт ТО УРПН Кляузер А.А.;

и.о. зам. директора по АХЧ Жигарева Т.А.

Ссылка на план и метод отбора (Ф): акт измерений №192 от 12.02.2024

5. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: ГЗ. Профилактический визит, предписание территориального отдела УРПН по Иркутской области в г. Черемхово, Черемховском и Аларском районах, г. Свирске. № 38-11-15/74-32-2024 от 01.02.2024

Условия проведения измерений: температура воздуха 24 °С; относительная влажность 41 %;

Уровень фоновой освещенности не превышает 10% от измеренного значения.

Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков: -

6. **НД на метод измерения:** ГОСТ 24940 -2016 "Здания и сооружения. Методы измерения освещенности"

7. **Код измерений:** 24.332 3

8. **НД, устанавливающий требования к объекту:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия	Погрешность
1	Измерительная рулетка (Ч)	125	800-1114 от 21.06.2023	20.06.2024	0,2 мм
2	Мультиметр цифровой DT890B+	01.10.20	402-009117 от 19.12.2023	18.12.2024	+/-1,2%
3	Прибор комбинированный «еЛайт», исполнение I, блок индикации тип БОИ-01	03582-22, 01582-22	С-ВЬ/16-01-2023/215670174 от 16.01.2023	15.01.2025	освещенность +/-8%, пульсация +/-10%

10. Место осуществления деятельности: 665462, Иркутская область г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, дом 73

Результаты измерений

№№ п/п	Место проведения измерений	Плоскость	Вид ламп	Освещенность
				искусственная, лк измеренная
Кабинет начальных классов №101				
1	рабочий стол 4 (3 ряд)	на столе	СДЛ	636
Кабинет начальных классов №106				
2	рабочий стол 3 (2 ряд)	на столе	СДЛ	592
Кабинет русского языка №207				
3	рабочий стол 2 (2 ряд)	на столе	СДЛ	680
Кабинет английского языка № 212				
4	рабочий стол 1 (1 ряд)	на столе	СДЛ	640
Кабинет физики №301				
5	рабочий стол 4 (2 ряд)	на столе	СДЛ	506

Напряжение сети: до начала измерений 223 В; по окончании измерений 221 В.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Мингудинова Т. В. инженер-лаборант

конец протокола № П.3.332 от 13 февраля 2024 г.

